

**Uittreksel art 18 NGV***"K.B. 7.1.1987" (in werking 19.3.1987)***§ 2.** Worden beschouwd als verstrekkingen die de bekwaaming van geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde (XN), vereisen :"**A. Behandelingen met radioactieve isotopen.****a) Vaste vorm:***"K.B. 19.4.2001" (in werking 1.6.2001)*

"Deze behandelingen moeten worden aangerekend volgens de verstrekkingen nrs. 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444253 - 444264, 444275 - 444286, 444290 - 444301 of 444312 - 444323."

**b) Vloeibare vorm:**

4700	442013	442024	Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden	N	330
------	--------	--------	---	---	-----

Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de produkten en de absorptietests tijdens de behandeling.

**B. Tests of doseringen met gemerkte produkten:****a) Functionele circulatie- of dilutietesten**

4701	442212	442223	Functionele circulatie- of dilutietest met toediening van gemerkte produkten aan de <b>zieke patiënt</b> , ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken (ten minste twee methoden voor de schildklier)	N	165
------	--------	--------	--	---	-----

4702	442234	442245	Functionele circulatie- of dilutietest op de schildklier met toediening van gemerkte produkten aan de <b>zieke patiënt</b> , ongeacht het aantal en de complexiteit van de voor die test nodige onderzoeken : één enkele methode	N	85
------	--------	--------	--	---	----

1° Wanneer tests worden uitgevoerd met verschillende gemerkte produkten voor verschillende functies, mogen die verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten.

2° Wanneer verschillende functies worden onderzocht met één gemerkt produkt, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Als verscheidene methoden, of als voor de schildklier meer dan twee methoden, worden aangewend om een zelfde functie te onderzoeken, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

*"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)***"b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken:"***"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)*

" 4703	442411	442422	Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam	N	165 "
--------	--------	--------	--	---	-------

"	442396	442400	<p>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)</p> <p>Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht</p> <p><b>Tomografisch onderzoek tijdens een scintigrafie, met verwerking op computer die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten (Single-photon emission computed tomography - SPECT)</b></p>	N	300	"	
			<p><b>De verstrekking 442396-442400 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde orgaan of stelsel van organen dat met eenzelfde gemerkt product wordt verricht.</b></p>				
	4705	442455	442466	<p>Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels).</p>	N	250	
"	442514	442525	<p>"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)</p> <p>Tomografisch onderzoek van een streek van het lichaam tijdens een scintigrafie van het ganse lichaam, met computerverwerking, dat ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten <b>(Single-photon emission computed tomography - SPECT)</b></p>	N	385		
			<p>De verstrekking 442514 - 442525 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 442455 - 442466, <b>noch met de verstrekking 442396-442400.</b>"</p>				
"	442536	442540	<p><b>Bijkomend honorarium voor een lokalisatie CT opname, met beeldfusie, bij een SPECT onderzoek, uitgevoerd op een SPECT-CT toestel</b></p> <p style="text-align: right;"><b>N 75</b></p>				
			<p><b>De verstrekking 442536-442540 is enkel aanrekenbaar bij de verstrekking 442396-442400 of de verstrekking 442514-442525.</b></p> <p><b>De verstrekking 442536-442540 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen van artikel 17, §1, 11°."</b></p>				
			<p>Scintigrafie voor het opzoeken van metastasen binnen één maand na een scintigrafie van de schildklier:</p>				
4707	442492	442503	<p>Van het ganse lichaam (zie verstrekking nr. 442455 - 442466)</p>	N	165		

"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)

"1° Onverminderd de bepalingen die elders in de nomenclatuur zijn opgenomen, zijn de honoraria voor de scintigrafieën of voor de tomografische onderzoeken van toepassing, ongeacht het aantal scintillogrammen of meetzittingen.

2° Als scintigrafieën of tomografische onderzoeken van verscheidene organen of stelsels met een zelfde gemerkt produkt worden verricht, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend."

3° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor een zelfde orgaan of stelsel van organen, mag de verstrekking maar éénmaal worden aangerekend.

4° Wanneer verscheidene gemerkte produkten worden gebruikt voor verschillende organen of stelsels, mogen de verstrekkingen zoveel maal worden aangerekend als er verschillende organen of stelsels zijn die met verschillende gemerkte produkten worden onderzocht.

### c) Functionele scintigrafische onderzoeken

"K.B. 9.1.1985" (in werking 1.1.1985) + "K.B. 19.12.1991" (in werking 1.1.1992)

" 4708 442610 442621

~~Functionele scintigrafische test~~ **Functioneel scintigrafisch onderzoek** van een orgaan of stelsel van organen, met sequentiële (**dynamische**) inzameling van de gegevens **die minstens drie opnames bevatten op verschillende tijdstippen, met** kwantitatieve analyse **ervan met** ~~telsysteem (computer)~~ die activiteitscurven in de tijd en/of tabellen met cijfergegevens ~~en/of parametrische beelden~~ omvat, met protocol en iconografische documenten

N 300

Indien ~~de test het onderzoek~~ 442610 - 442621 met verschillende gemerkte produkten wordt verricht voor verschillende functies, mag die verstrekking zoveel keren worden aangerekend als er verschillende functies zijn onderzocht met verschillende gemerkte produkten. Hij mag echter maar twee keer worden aangerekend voor het onderzoek van verscheidene functies van een zelfde orgaan of van een zelfde stelsel van organen.

Als verschillende functies worden onderzocht met een zelfde gemerkt produkt, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend.

Als verscheidene gemerkte produkten dienen voor het onderzoek van een zelfde functie, mag de verstrekking slechts één keer worden aangerekend."

"K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

"Wanneer dezelfde toediening van hetzelfde **gemerkt product** voor de realisatie van ~~de test het onderzoek~~ 442610 - 442621 ~~gemerkt product~~ toelaat daarbuiten de scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekkingen voorzien onder nrs. 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442396 - 442400, 442514 - 442525 of 442595 - 442606 te verrichten, mag geen honorarium aangerekend worden voor deze bijkomende scintigrafische of tomoscintigrafische verstrekking."

"	442595 442606	<p>"K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998)</p> <p>Functionele scintigrafische test die twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde functie dat met een zelfde gemerkt produkt wordt verricht</p> <p><b>Functioneel scintigrafisch onderzoek van het hart dat twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten</b></p>	N 435 "
		<p><b>De verstrekking 442595-442606 is enkel aanrekenbaar indien ze wordt verricht met gebruik van thallium 201.</b></p> <p><b>De verstrekking 442595-442606 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442610-442621 en 442632-442643.</b></p>	
4709	442632 442643	<p>Functionele schildkliertest (zie verstrekking nr. 442234 - 442245), één enkele methode, en scintigrafie van de schildklier</p>	N 165
		<p><b>d) De verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) Functionele circulatie- of dilutietesten, b) Scintigrafieën en tomografische onderzoeken en c) Functionele scintigrafische onderzoeken, kunnen onderling niet worden gecumuleerd. Dit geldt niet wanneer eenzelfde functioneel onderzoek met verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten wordt verricht voor verschillende functies of wanneer verschillende opnieuw toegediende gemerkte producten worden gebruikt voor het onderzoeken van verschillende organen of stelsels.</b></p> <p><b>Bijkomend gelden volgende bepalingen :</b></p> <p>1° Onverminderd de hierna vermelde bepalingen mogen de honoraria voor de onder a), b) en c) van deze paragraaf bedoelde verstrekkingen maar eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal dagen waarover die verstrekkingen worden verricht.</p> <p>2° De honoraria voor de verstrekkingen, bedoeld onder a), b) en c) van deze paragraaf, mogen, wanneer een gemerkt produkt opnieuw wordt toegediend binnen veertien dagen na de vorige toediening, slechts opnieuw worden aangerekend als de evolutie van de gezondheidstoestand van de zieke patiënt het verantwoordt.</p> <p>3° Bij een stimulatie- of remmingstest mogen de honoraria opnieuw worden aangerekend voor de herhaling van een test na een nieuwe toediening van een gemerkt produkt.</p>	
		<p><b>d) bis.</b> Verstrekkingen die kunnen worden verricht met een tellerdetector van de totale radio-activiteit van het menselijk lichaam.</p>	
4900	442816 442820	<p>Metten van de natuurlijke radioactiviteit</p>	N 143
4901	442831 442842	<p>Berekenen van de retentie door het lichaam van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd hoeveelheden van minder dan 0,1 uci te meten</p>	N 143

4902 442853 442864 Berekenen van de retentie door het lichaam en van de regionale verdeling van met radio-isotopen gemerkte moleculen, ongeacht het aantal metingen, als de installatie het mogelijk maakt in minder dan 15 minuten tijd een lichaamslading van 10 uci te bepalen N 285

**d) ter.** *Geschrapt door het K.B. 18.2.1997 (in werking 1.4.1997)*

*"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)*

**d) quater. PET - onderzoeken (Positron Emissie Tomografie)**

### **1. Onderzoek bij oncologische indicaties**

442971 442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, **voor oncologische indicaties** N 250

De verstrekking 442971 – 442982 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties:

- 1) a) evaluatie met het oog op een curatieve heelkundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard, van een tumor met onbekende lokalisatie met ganglionaire metastasen of van een massa van onbekende aard van de pancreas of van de bijniere;
- b) evaluatie van een paraneoplastisch syndroom of van een metastase van onbekende oorsprong;
- c) evaluatie van adenopathieën met vermoeden van een lymfoom met het oog op een zo gericht mogelijke biopsie;

2) ingeval van een initieel uitbreidingsbilan van een maligne tumor:

- a) van een pulmonaire of intra-thoracale tumor;
- b) van een tumor van de slokdarm, van de pancreas, van de galwegen of van een extra-hepatische tumor;
- c) van een lokaal uitgebreide tumor van de maag, het rectum en het anaal kanaal;
- d) van een colontumor, als het morfologisch beeld niet duidelijk is;
- e) van een melanoom, stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie;
- f) van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom van intermediaire graad of hooggradig;
- g) van een hoofd- en halstumor;
- h) van een urogenitale tumor, een tumor van het ovarium, de baarmoederhals ( FIGO stadium > IA2), het endometrium (FIGO stadium IA-G3), de penis (met inguinale palpabele ganglia), de vulva ( met inguinale palpabele ganglia);
- i) van een neuro-endocrine tumor (afkomstig van het APUD systeem);
- j) van een lokaal uitgebreid mammacarcinoom met het oog op een chemotherapeutische inductietherapie;
- k) een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de gastro-intestinale tractus;

3) na radiotherapeutische en/of chemotherapeutische inductietherapie met het oog op een chirurgische curatieve interventie bij een hersentumor, een niet-kleincellige longtumor, een hoofd- en halstumor, een tumor van de pancreas, het ovarium, de testikels, de mamma, de bijnier, colorectaal met levermetastasen of een musculoskeletaal sarcoom (die FDG opneemt);

4 ) met als doel om de werkzaamheid te evalueren :

a) van chemotherapie tijdens en op het einde van een therapie van een Hodgkin- of non Hodgkin-lymfoom;

b) van chemotherapie of radiotherapie na behandeling van een schildkliercarcinoom van het folliculair epithelium, dat geen jodium-131 opneemt, of gedurende een "biotherapie";

- 5) evaluatie van een residuele massa of ingeval van een geobjectiveerd vermoeden van een recidief van :
- a) een tumor van de long of intra-thoracaal;
  - b) een agressief melanoom ( $\geq$  stade IIc);
  - c) een agressieve spinocellulaire huidtumor;
  - d) van een hoofd- en halstumor, een tumor van oesofageale, colorectale of lymfomateuse oorsprong, van de lever en de intra- of extra-hepatische galwegen, van de pancreas, de bijnier, het ovarium, de uterus, de vulva of de testikels;
  - e) in het geval van een bevestigde toename van de tumormerkers van een mammacarcinoom, een carcinoom van het ovarium of van de testikels;
  - f) van een musculoskeletaal sarcoom of een tumor van het stroma van de tractus digestivus;
  - g) van een schildklier carcinoom die niet op een andere manier kan worden aangetoond, meer bepaald als deze tumor geen jodium-131 opneemt;
  - h) van een neuroendocrine tumor ;
  - i) van een prostaatacinoom met intermediair of hoog risico;

6) onderzoek voorafgaand aan het plaatsen op de wachtlijst voor levertransplantatie omwille van een primaire levertumor;

7) evaluatie van een solide tumor bij kinderen (<16 jaar) , aanbevolen via een multidisciplinair oncologisch consult , behalve bij een neuroblastoom;

Het onderzoek bij de indicaties 1) tot en met 7) omvat minstens een opname van de halsstreek tot en met het abdomen.

8) evaluatie van een residuële massa of in geval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van een maligne gezwel in de hersenen of in geval van de bepaling van de histologische gradering van een recidief hersentumor;

9) bepaling van metabool actieve kwaadaardig zones bij de bepaling van het doelvolume in de radiotherapie.

1. a) in de evaluatie met het oog op een curatieve heelkundige ingreep voor een geïsoleerde longnodulus van onbekende aard;
- b) bij evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van een maligne gezwel in de hersenen, de mond of de farynx;
- c) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van initieel uitbreidingsbilan van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne slokdarm of pancreasgezwel, van een kwaadaardig melanoom stadium IIc of meer volgens de AJCC classificatie, van een kwaadaardig Hodgkin of non-Hodgkinlymfoom van intermediair of gevorderd stadium, als de therapie, met name onder vorm van een curatieve heelkundige ingreep op beslissende wijze door het onderzoek beïnvloed wordt;
- d) onderzoek van het ganse lichaam ingeval van evaluatie van een residuele massa of ingeval van geobjectiveerd vermoeden van recidief van kwaadaardig melanoom, van een maligne niet kleincellig longgezwel, van een maligne colorectaal, lymfomateus, pancreas- of eierstokgezwel.

Een registratie van de **De** oncologische gegevens moeten bewaard worden in het medisch dossier en ter beschikking blijven van de adviserend geneesheer ~~wanneer deze erom verzoekt.~~

In elk van bovenstaande indicaties mag de verstrekking 442971 - 442982 slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442971 - 442982 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie moet opgenomen worden in het medisch dossier en ter beschikking zijn van de adviserend geneesheer ~~wanneer hij daarom verzoekt.~~

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door de verstrekking 442971 - 442982, mag geen enkele van de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, ~~442595 - 442606~~ uitgevoerd voor scintigrafisch of tomoscintigrafisch onderzoek van het bot, de lever, de hersenen ~~of met Gallium~~ aangerekend worden tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een scintigrafie of een tomoscintigrafie van het bot, de lever, de hersenen ~~of met Gallium~~ aangerekend onder één van de nummers 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, ~~442595 - 442606~~, zijn deze verstrekkingen niet onderling cumuleerbaar, noch met de verstrekking 442971 - 442982 tijdens een zelfde periode van 12 maand voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie, behalve wanneer in het medisch dossier een duidelijke motivatie opgenomen wordt, die ter beschikking is van de adviserend geneesheer ~~wanneer hij daarom verzoekt."~~

## **2. Onderzoek van het hart bij cardiale pathologie**

**442676 442680** **Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt, en er nog twijfel blijft bestaan over de viabiliteit van het betrokken myocard N 250**



### 3. Onderzoek van de hersenen bij epilepsie

**442691 442702** Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt, bij de lokalisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie N 250

### 4. Onderzoek van het ganse lichaam bij Infectieuze of inflammatoire pathologie

**442713 442724** Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor Infectieuze of inflammatoire indicaties N 250

De verstrekking 442713-442724 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

- a) het opsporen van pathologie bij koorts van onbekende oorsprong, volgens de vier criteria van Durack en Street;
- b) het opsporen van pathologie bij koorts geassocieerd aan een immuundepressie niet te wijten aan HIV, van een sepsis waarvan de oorsprong niet gelokaliseerd is, van een onverklaarbare bacteriëmie bij een hoog risico patiënt of een onverklaarbaar geïsoleerd inflammatoir syndroom , en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt;
- c) evaluatie van een perifere osteomyelitis, van een spondylodiscitis (niet post operatief), van een systemische vasculitis, een vermoeden van systemische sarcoïdosis (inbegrepen de evaluatie van de behandeling), van een bacteriële endocarditis of van een infectie van een vasculair of intra-cardiaal implantaat, en dit enkel indien de evaluatie van het ganse lichaam de behandeling op beslissende wijze beïnvloedt.

De verstrekking 442713-442724 kan slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.

Wanneer de therapie bij bovenstaande indicaties op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442713-442724 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

### 5. Onderzoek van de hersenen bij neurodegeneratieve pathologie

**442735 442746** Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties N 250

De verstrekking 442735-442746 is enkel aanrekenbaar in de volgende indicaties :

a) Bevestiging of uitsluiting van de diagnose van een neurodegeneratieve aandoening van het Alzheimer-type, bij patiënten met een MMSE-Score (Mini-Mental State Examination) van minstens 24, waarbij de farmacologische therapiekeuze op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan hetzij een <sup>18</sup>F-FDG PET onderzoek zijn, hetzij een beta- amyloid PET onderzoek.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de neurologie, psychiatrie of geriatrie, en na voorafgaandelijk gedocumenteerd klinisch onderzoek en uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies waarna de diagnose nog altijd onduidelijk is.

De verstrekking kan voor deze indicatie slechts éénmalig aangerekend worden.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

Het PET onderzoek dient voor deze indicatie naast via orthogonale hersendoorsneden ook additioneel via een "oppervlakte-rendering" techniek te worden beoordeeld door de geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde, hetgeen in diens protocol dient te worden gedocumenteerd;

b) Bevestiging of uitsluiting van een Parkinson-plus syndroom, bij patiënten met neurodegeneratief parkinsonisme, aangetoond door een voorafgaand afwijkend <sup>123</sup>I-FPCIT (Datscan) SPECT onderzoek, waarbij de farmacologische therapie met dopamine-agonisten op beslissende wijze wordt beïnvloed.

Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de neurologie.

De verstrekking 442735-442746 kan voor deze indicatie slechts éénmalig aangerekend worden.

Een duidelijke motivatie is opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.

“ **442750 442761** Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie, met protocol en documenten, voor andere indicaties dan deze vermeld bij de verstrekkingen **442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746** **N 250**

**De klinische gegevens worden bewaard in het medisch dossier en zijn ter beschikking van de adviserend geneesheer.**

**De verstrekking 442750-442761 mag slechts éénmaal per periode van 12 maanden aangerekend worden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie.**

**Wanneer de therapie op beslissende wijze beïnvloed wordt door een nieuw bilan, mag één enkele herhaling van de verstrekking 442750-442761 aangerekend worden gedurende deze periode van 12 maanden voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt met dezelfde pathologie. Een duidelijke motivatie wordt opgenomen in het medisch dossier en is ter beschikking van de adviserend geneesheer.**

De verstrekkingen **442971 - 442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746** is zijn slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coïncidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder een van de rangnummers **442971 - 442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746** worden aangerekend."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] + "K.B. 21.8.2009" (in werking 1.11.2009)

"De verstrekking 442971 - 442982 is slechts cumuleerbaar met één enkele van de technische verstrekkingen van artikelen 17, 17bis, 17ter of 17quater, voor dezelfde indicatie bij dezelfde patiënt, met dezelfde pathologie"

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002)

2. Wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt en er nog twijfel blijft bestaan over de betrokken myocardiabiliteit.

3. Wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt bij de localisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie.

De onderzoeken uitgevoerd met een planaire coïncidence scintigraaf (gammacamera) mogen niet onder het codenummer **442971-442982**, worden aangerekend."

"K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 28.9.1995" (in werking 1.9.1995) + "K.B. 27.2.2002" (in werking 1.3.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004)

**"d) quinquies.** De verstrekkingen 442212 - 442223, 442234 - 442245, 442411 - 442422, 442455 - 442466, ~~442492 - 442503~~, 442610 - 442621, 442632 - 442643, 442396 - 442400, 442514 - 442525, 442595 - 442606, **442676-442680, 442691-442702, 442713-442724, 442735-442746, 442750-442761**, 442971 - 442982 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer, specialist voor nucleaire geneeskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 20.

Diezelfde verstrekkingen geven geen aanleiding tot dat bijkomend honorarium als ze worden gecumuleerd met de verstrekking nr. 102535.

Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 449912 - 449923.

Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per dag en per patiënt toegekend."

"K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]

**"d) sexies.**

Voor de verstrekkingen 442411 - 442422, 442396 - 442400, 442455 - 442466, 442514 - 442525, 442610 - 442621, 442632 - 442643 ~~en~~ , 442971 - 442982, **442750-442761, 442691-442702 of 442713-442724** verricht bij kinderen jonger dan vijf jaar wordt de betreffende waarde verhoogd met 25 %."

d) septies.

Om te mogen worden aangerekend, zijn de verstrekkingen van artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater voorgeschreven door een geneesheer die de patiënt in behandeling heeft.

Dit voorschrift voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. op het voorschrift worden vermeld :

- a) de naam en de voornaam van de patiënt;
- b) de naam, de voornaam, het adres en het identificatienummer van de voorschrijver;
- c) de datum van het voorschrift;
- d) de handtekening van de voorschrijver.

2. Het voorschrift bevat een explicitering van de diagnostische vraagstelling naar de geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde toe, evenals de relevante klinische inlichtingen, en kan een aanduiding van het type onderzoek bevatten.

Van elk uitgevoerd onderzoek wordt een schriftelijk protocol opgesteld dat een antwoord op de diagnostische vraagstelling bevat en een verantwoording van de gebruikte technieken en procedures en van het gebruikte gemerkte product. Het wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

De geneesheer- specialist in de nucleaire geneeskunde bewaart de voorschriften twee jaar en houdt ze ter beschikking van bevoegde controlediensten. Een dubbel van het protocol wordt samen met het voorschrift bewaard.

Op het getuigschrift voor verstrekte hulp staan de naam, de voornaam en het identificatienummer van de voorschrijver vermeld.

De verstrekkingen 442971-442982, A03-H03, A04-H04, A05-H05 of AAA01-HHH01 (PET onderzoeken) kunnen enkel voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist.

De geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde kan een of meerdere onderzoeken die door de voorschrijver worden voorgesteld vervangen door een ander onderzoek van artikel 18, § 2, B.

Elke vervanging wordt in het protocol van het onderzoek toegelicht.

**d) octies.**

Voor het aanrekenen van een verstrekking in de nucleaire geneeskunde opgenomen in artikel 18, § 2, B, a) tot en met d) quater, is het vermelden van het aangerekend radio-isotoop vereist op het getuigschrift voor verstrekte hulp, behalve voor de verstrekking 442816-442820.

**d) nonies.**

Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen, worden de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna genoemd «algemeen reglement».

De verstrekker toont deze conformiteit aan ten overstaan van de geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die daarom verzoeken, door middel van documenten opgemaakt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of een instelling die het overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement heeft erkend voor de controle op het gebied van ioniserende stralingen, die bevestigen dat :

- 1° de verstrekker beschikt over de nodige opleiding en een vergunning overeenkomstig artikel 53 van het algemeen reglement;
- 2° de inrichting waarin de verstrekkingen bedoeld in het eerste lid worden verricht daartoe vergund is;
- 3° de toestellen en lokalen, waar toepasselijk, worden onderworpen aan de periodieke fysische controle bedoeld in artikel 23 van het algemeen reglement en dus beantwoorden aan de criteria, overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in of op grond van dit algemeen reglement of - in voorkomend geval - in de oprichtings- en exploitatievergunning;
- 4° bijstand is voorzien door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica zoals bedoeld in artikel 51 van het algemeen reglement.”

### Uittreksel art 19 NGV

.....

~~"§ 8. Benevens het volgnummer van de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde, moeten ook de typen van de tests en scintigrafieën die zijn opgenomen in artikel 18, § 2, B, a), b), c), op de getuigschriften voor verstrekte hulp worden vermeld.~~

Benevens het volgnummer van de radiotherapie-verstrekkingen moeten de begin- en einddatum van de bestralingsreeks, het aantal zittingen en de respectievelijke data op het getuigschrift voor verstrekte hulp worden vermeld."